МордовАгроМаш

Сеялка универсальная блочно-модульная СУБМ-3,6

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Ф(8182)63-90-72
Ф+7(7172)727-132
Я(4722)40-23-64
Я(4832)59-03-52
Я(423)249-28-31
Я(844)278-03-48
Я(8172)26-41-59
Я(473)204-51-73
Г(343)384-55-89
К(4932)77-34-06
К(3412)26-03-58
Б(843)206-01-48
Б(4012)72-03-81
Б(4842)92-23-67
Б(3842)65-04-62
Б(8332)68-02-04
Б(861)203-40-90
Б(391)204-63-61
Б(4712)77-13-04
Д(4742)52-20-81
Д(3519)55-03-13
Д(495)268-04-70
Д(8152)59-64-93
О(8552)20-53-41
Л(831)429-08-12
Л(3843)20-46-81
Л(383)227-86-73
Л(4862)44-53-42
Л(3532)37-68-04
Т(8412)22-31-16
Т(342)205-81-47
Т(863)308-18-15
Р(4912)46-61-64
Н(846)206-03-16
Н(812)309-46-40
Н(845)249-38-78
Н(4812)29-41-54
Н(862)225-72-31
Н(8652)20-65-13
С(4822)63-31-35
С(3822)98-41-53
С(4872)74-02-29
С(3452)66-21-18
У(8422)24-23-59
У(347)229-48-12
У(351)202-03-61
У(8202)49-02-64
Ч(4852)69-52-93

эл. почта: mma@nt-rt.ru || сайт: http://mam.nt-rt.ru



Рисунок 1 - СУБМ-3,6.00.00.00.00 Сеялка универсальная блочно-модульная

СУБМ-3,6.00.00.00.00 Сеялка универсальная блочно-модульная (рисунок 1)

№ позиции на рисунке	№ рисунка, страница в каталоге	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1		СУБМ-3,6.03.01.00.00А	Дышло	1
2	рис. 2, стр. 4	СУБМ-3,6.03.03.00.00А	Опора	1
3	рис. 3, стр. 6	СУБМ-3,6.04.00.00.00	Привод высевающих аппаратов	1
4	рис. 4, стр. 9	СУБМ-3,6.13.00.00.00	Гидросистема сеялки	1
5	рис. 5, стр. 11	СУБМ-3,6.07.00.00.00	Экран средний	1
6	рис. 6, стр. 12	СУБМ-3,6.08.00.00.00	Экран крайний	2
7		СУБМ-3,6.09.00.00.00	Стойка для транспортировки СУБМ-3,6	2
8		СУБМ-3,6.10.00.00.00	Фиксатор для транспортировки СУБМ-3,6	2
9	рис. 7, стр. 13	СУБМ-3,6.110.00.00	Колесо приводное	1
10	рис. 8, стр. 15	СУБМ-3,6.120.00.00	Рама	1
11	рис. 9, стр. 17	СУБМ-3,6.160.00.00	Узел управления сошниками	1
12	рис.10, стр. 19	СУБМ-3,6.300.00.00	Подвеска сеялки	1
13	рис.11, стр. 21	СУБМ-3,6.400.00.00	Бункер в сборе	1
14		СУБМ-3,6.610.10.01	Брусок	4
15	рис.12, стр. 23	СУБМ-3,6.610.11.00	Маркер правый	1
16	рис.13, стр. 25	СУБМ-3,6.610.11.00-01	Маркер левый	1
17		СУБМ-3,6.610.30.00	Шпилька в сборе	6
18	рис.14, стр. 27	СУБМ-9.510.00.00А	Сошник длинный правый	6
19	рис.15, стр. 30	СУБМ-9.511.00.00А	Сошник короткий правый	6
20	рис.16, стр. 33	СУБМ-9.512.00.00А	Сошник длинный левый	6
21	рис.17, стр. 36	СУБМ-9.513.00.00А	Сошник короткий левый	6
22		СУБМ-3,6.00.00.00.01	Табличка заводская	1
23		СУБМ-3,6.00.00.00.02	Чистик колеса левый	1
24		СУБМ-3,6.00.00.00.02-01	Чистик колеса правый	1
25		СУБМ-3,6.00.00.00.03	Кожух балки правой	1
26		СЗУ-6.00.00.00.03	Чистик приводного колеса	1
27			Болт М6×10.58.016 ГОСТ 7798-70	10
28			Болт М10×30.58.016 ГОСТ 7798-70	8
29			Болт М10×35.58.016 ГОСТ 7798-70	2
30			Болт М12×30.58.016 ГОСТ 7798-70	2
31			Болт М20×55.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70	8
32			Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	2
33			Гайка М16.5.016 ГОСТ 5915-70	8
34			Гайка М20.5.016 ГОСТ 5915-70	8
35			Шайба 10.65Г.029 ГОСТ 6402-70	10
36			Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70	2
37			Шайба 16.65Г.029 ГОСТ 6402-70	8
38			Шайба 20.65Г.029 ГОСТ 6402-70	8
39			Заклепка алюминиевая 3120-4,8×14 «STAYER»	4
40			Семяпровод-трубка гофрированная 30х350 ТУ 2549-016-00149334-2002	24
41			Хомут 4×200	24



Рисунок 2 - СУБМ-3,6.03.03.00.00А Опора

СУБМ-3,6.03.03.00.00А Опора (рисунок 2)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.03.03.00.09	Гайка	1
2	СУБМ-3,6.03.03.00.10	Шайба опорная	1
3	СУБМ-3,6.03.03.00.11	Шайба	2
4	СУБМ-3,6.03.03.00.12	Шестерня (20 зубьев)	1
5	СУБМ-3,6.03.03.00.13	Шестерня (14 зубьев)	1
6	СУБМ-3,6.03.03.00.15	Кольцо-стопор	1
7	СУБМ-3,6.03.03.00.16	Винт-стопор	2
8	СУБМ-3,6.03.03.00.17	Втулка	1
9	СУБМ-3,6.03.03.00.18	Штифт	1
10	СУБМ-3,6.03.03.00.19	Шайба регулировочная	3
11	СУБМ-3,6.03.03.00.20	Шайба	1
12	СУБМ-3,6.03.03.00.21	Шайба	1
13	СУБМ-3,6.03.03.00.22	Штифт	1
14	СУБМ-3,6.03.03.00.23	Кольцо	1
15	СУБМ-3,6.03.03.01.00	Фиксатор	1
16	СУБМ-3,6.03.03.02.00	Рукоятка	1
17	СУБМ-3,6.03.03.03.00А	Цилиндр	1
18	СУБМ-3,6.03.03.04.01А	Винт	1
19	СУБМ-3,6.03.03.04.02	Шайба	1
20	СУБМ-3,6.03.03.05.01	Труба	1
21	СУБМ-3,6.03.03.05.04	Шайба	1
22	СУБМ-3,6.03.03.05.05	Ось	1
23	СУБМ-3,6.03.03.05.20	Опора	1
24	СУБМ-3,6.03.03.06.00А	Крышка	1
25	СУБМ-3,6.270.7008	Пружина-фиксатор	1
26		Подшипник 8305 ГОСТ 6874-75	1
27		Болт М8×20.58.016 ГОСТ 7798-70	4
28		Шайба 8.65Г.029 ГОСТ 6402-70	4
29		Шплинт 5×28.016 ГОСТ 397-79	1
30		Штифт 6×40.016 ГОСТ 3128-70	1



Рисунок 3 - СУБМ-3,6.04.00.00.00 Привод высевающих аппаратов

СУБМ-3,6.04.00.00.00 Привод высевающих аппаратов (рисунок 3)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.04.00.00.01	Звёздочка натяжная (9 зубьев)	4
2	СУБМ-3,6.04.00.00.02	Ось натяжная	3
3	СУБМ-3,6.04.00.00.03	Звёздочка ворошилки (13 зубьев)	1
4	СУБМ-3,6.04.00.00.04	Звёздочка промежуточного вала (12 зубьев)	1
5	СУБМ-3,6.04.00.00.05	Звёздочка промежуточного вала (18 зубьев)	1
6	СУБМ-3,6.04.00.00.06	Звёздочка приводного вала (15 зубьев)	1
7	СУБМ-3,6.04.00.00.07	Вал промежуточный	1
8	СУБМ-3,6.04.00.00.08	Вал зерновой	1
9	СУБМ-3,6.04.00.00.09	Вал регулировки дозаторов	1
10	СУБМ-3,6.04.00.00.10	Шайба подшипника	4
11	СУБМ-3,6.04.00.00.11	Шайба регулировочная	4
12	СУБМ-3,6.04.00.00.12	Кожух цепи	1
13	СУБМ-3,6.04.00.00.13	Натяжитель цепи	1
14	СУБМ-3,6.04.00.00.14	Втулка ворошилки	1
15	СУБМ-3,6.04.00.00.15	Ось натяжная	1
16	СУБМ-3,6.04.00.00.16	Кронштейн ворошилки нижний	2
17	СУБМ-3,6.04.00.00.17	Кронштейн ворошилки верхний	2
18	СУБМ-3,6.04.00.00.18	Штифт	2
19	СУБМ-3,6.04.00.00.19	Втулка рычага дозатора	1
20	СУБМ-3,6.04.10.00.01	Звёздочка ведущего вала (10 зубьев)	1
21	СУБМ-3,6.04.10.00.02	Звёздочка зернового вала (9 зубьев)	1
22	СУБМ-3,6.04.10.00.03	Втулка	3
23	СУБМ-3,6.04.10.20.00	Рукоятка редуктора	1
24	СУБМ-3,6.04.15.00.00	Вал ворошилки	1
25	СУБМ-3,6.04.20.00.00	Вал приводной	1
26	СУБМ-3,6.04.25.00.01	Обойма	6
27	СУБМ-3,6.04.25.00.02	Втулка	3
28	СУБМ-3,6.04.35.00.01	Сектор регулировки дозатора	1
29	СУБМ-3,6.04.35.00.02	Наклейка	1
30	СУБМ-3,6.04.40.00.00	Натяжитель цепи	1
31	СУБМ-3,6.04.45.00.00	Рычаг регулировки дозаторов	1
32	СУБМ-3,6.510.00.10А	Крышка подшипника	2
33	СУБМ-3,6.510.00.10-01А	Крышка подшипника	2
34	G16930410V	Коробка передач	1
35	G19003030	Кронштейн	4
36		Подшипник 1580207 ГОСТ 520-2002	3
37		Подшипник 180703 С17	2
38		Цепь ПР-15,875-2300-2 ГОСТ 13568-75 L=333,375 мм	1
39		Цепь ПР-15,875-2300-2 ГОСТ 13568-75 L=650,875 мм	1
40		Цепь ПР-15,875-2300-2 ГОСТ 13568-75 L=1920,875 мм	1

СУБМ-3,6.04.00.00.00 Привод высевающих аппаратов (рисунок 3)

(продолжение)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
41		Звено С-ПР-15,875-2300-2 ГОСТ 13568-75	3
42		Болт М6×16.58.016 ГОСТ 7798-70	11
43		Болт М8×20.58.016 ГОСТ 7798-70	17
44		Болт М8×45.58.016 ГОСТ 7798-70	1
45		Болт М10×25.58.016 ГОСТ 7798-70	4
46		Болт М10×50.58.016 ГОСТ 7798-70	3
47		Гайка М6.5.016 ГОСТ 5915-70	11
48		Гайка М8.5.016 ГОСТ 5915-70	20
49		Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	5
50		Гайка М14.5.016 ГОСТ 5915-70	3
51		Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78	9
52		Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78	9
53		Шайба 14.01.016 ГОСТ 11371-78	6
54		Шайба 6.65Г.029 ГОСТ 6402-70	11
55		Шайба 8.65Г.029 ГОСТ 6402-70	15
56		Шайба 10.65Г.029 ГОСТ 6402-70	5
57		Шайба 14.65Г.029 ГОСТ 6402-70	3
58		Шплинт 4×25.016 ГОСТ 397-79	3
59		Шплинт 6,3×32.016 ГОСТ 397-79	1
60		Шплинт 6,3×45.016 ГОСТ 397-79	1
61		Шплинт 6,3×50.016 ГОСТ 397-79	1
62		Шплинт 6,3×63.016 ГОСТ 397-79	4
63		Шплинт 8×50.016 ГОСТ 397-79	1
Материалы			
64	F03260024	Масло ACER 22	2 кг



Рисунок 4 - СУБМ-3,6.13.00.00.00 Гидросистема сеялки

СУБМ-3,6.13.00.00.00 Гидросистема сеялки (рисунок 4)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.13.00.00.01	Штуцер	1
2	СУБМ-3,6.13.00.00.02	Штуцер	2
3	СУБМ-3,6.13.10.00.01	Штуцер	4
4	СУБМ-3,6.13.10.10.00	Ниппель	4
5	СУБМ-3,6.610.14.00	Заглушка-фильтр	2
6	2ПТС-5.80.00.002	Штуцер	4
7	2ПТС-5.80.00.003	Штуцер	3
8	2ПТС-5.80.00.004	Штуцер	3
9	БРС ниппель DN13 1/2 BSP (ISO-A) (101.11113AD)	БРС ниппель	3
10	БРС розетка DN13 1/2 BSP (ISO A) (101.12113AD)	БРС розетка	3
11	Заглушка ниппеля БРС 1/2" (ISO A) (101.5413AA)	Заглушка ниппеля	3
12	Заглушка розетки БРС 1/2" (ISO A) (101.5313AA)	Заглушка розетки	3
13	РВД 8-1SN-M16X1,5-2100-L-90/0	Рукав	3
14	РВД 8-1SN-M16X1,5-2700-L-0/0	Рукав	5
15	РВД 8-1SN-M16X1,5-3000-L-90/0	Рукав	1
16	ЦГ-100.40×200.01-03	Гидроцилиндр	3
17	Ц50.25.200.01	Гидроцилиндр	2
18	F03151226	Регулировочный клапан 1/4 GAS VALVE VRF	2
19	G16611050	Клапан гидравлического маркера	1
20	RBG 04	Металлорезиновое кольцо	4
21	RBG 08	Металлорезиновое кольцо	6
22	RBM 20	Металлорезиновое кольцо	15



Рисунок 5 - СУБМ-3,6.07.00.00.00 Экран средний

СУБМ-3,6.07.00.00.00 Экран средний (рисунок 5)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.07.00.00.01	Подвеска	1
2	СУБМ-3,6.07.00.00.02	Планка	1
3		Листовой монолитный поликарбонат BARLO PC 1150×250 мм	1
4		Заклепка алюминиевая 3120-4,8×14 «STAYER»	12



Рисунок 6 - СУБМ-3,6.08.00.00.00 Экран крайний

СУБМ-3,6.08.00.00.00 Экран крайний (рисунок 6)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.08.00.00.01	Подвеска	1
2	СУБМ-3,6.08.00.00.02	Планка	1
3		Листовой монолитный поликарбонат BARLO PC 750×250 мм	1
4		Заклепка алюминиевая 3120-4,8×14 «STAYER»	8



Рисунок 7 - СУБМ-3,6.110.00.00 Колесо приводное

СУБМ-3,6.110.00.00 Колесо приводное (рисунок 7)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СЗУ-6.110.00.12	Гайка	1
2	СУБМ-3,6.110.00.01	Вал	1
3	СУБМ-3,6.110.00.02	Вал колеса	1
4	СУБМ-3,6.110.00.04	Звёздочка ведомая (15 зубьев)	1
5	СУБМ-3,6.110.00.05	Звёздочка ведущая (12 зубьев)	1
6	СУБМ-3,6.110.00.07	Втулка	2
7	СУБМ-3,6.110.00.08	Болт натяжной	2
8	СУБМ-3,6.110.00.09	Шайба	1
9	СУБМ-3,6.110.00.11	Стяжка	2
10	СУБМ-3,6.110.00.13	Болт	1
11	СУБМ-3,6.110.00.14	Кронштейн	1
12	СУБМ-3,6.110.00.15	Пластина	1
13	СУБМ-3,6.110.00.16	Болт	1
14	СУБМ-3,6.110.00.21	Болт колеса	5
15	СУБМ-3,6.110.10.00	Труба	1
16	СУБМ-3,6.110.20.00	Щека	1
17	СУБМ-3,6.110.20.00-01	Щека	1
18	СУБМ-3,6.110.30.00	Кронштейн	1
19	СУБМ-3,6.110.40.00	Крышка	1
20	СУБМ-3,6.110.50.00	Кронштейн	1
21	СУБМ-3,6.110.60.00	Винт	1
22	СУБМ-3,6.110.70.00	Ступица	1
23	3151-3103025	Подшипник (7509)	2
24	3741-3103038	Манжета	2
25	61-121168	Шайба стопорная	2
26	69-2401052	Гайка подшипника ступицы колеса	2
27	887Б-2707066-10	Пружина дышла	1
28		Диск 3631 или 4,50Е×16	1
29		Звено С-ПР-15,875-2300-2	1
30		Кольцо Б80 ГОСТ 13943-68	4
31		Подшипник 180208 ГОСТ 8882-75	4
32		Цепь ПР-15,875-2300-2 L = 1762,125 мм (111 звеньев)	1
33		Шина 6,50-16 ВЛ35, с камерой	1
34		Болт М16×30.58.016 ГОСТ 7798-70	2
35		Болт М16×55.58.016 ГОСТ 7798-70	2
36		Болт М16×105.58.016 ГОСТ 7798-70	2
37		Винт 2М5×10.58.016 ГОСТ 17475-80	3
38		Гайка М12.5.016 ГОСТ 5915-70	3
39		Гайка М16.5.016 ГОСТ 5915-70	6
40		Шайба 16.01.016 ГОСТ 11371-78	6
41		Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70	1
42		Шайба 16.65Г.029 ГОСТ 6402-70	6
43		Шплинт 8×71.016 ГОСТ 397-79	2



Рисунок 8 - СУБМ-3,6.120.00.00 Рама

СУБМ-3,6.120.00.00 Рама (рисунок 8)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СЗУ-6.01.00.00.01	Скоба гидрошланга	1
2	СЗУ-6.01.00.00.02	Болт	2
3	СУБМ-3.6.270.70.08	Пружина-фиксатор	12
4	СУБМ-3,6.120.10.00	Основание рамы	1
5	СУБМ-3,6.120.15.00	Кронштейн сошникового бруса левый	1
6	СУБМ-3,6.120.15.00-01	Кронштейн сошникового бруса правый	1
7	СУБМ-3,6.120.20.00	Ограждение подножки	1
8	СУБМ-3,6.120.35.00	Брус сошниковый в сборе	1
9	СУБМ-3,6.120.40.01	Кронштейн опоры	1
10	СУБМ-3,6.120.40.01-01	Кронштейн опоры	1
11	СУБМ-3,6.120.40.02	Вкладыш	2
12	СУБМ-3,6.120.40.03	Кольцо	2
13	СУБМ-3,6.120.40.04	Планка	2
14	СУБМ-3,6.120.40.05	Шпилька	4
15	СУБМ-3,6.120.45.00	Кронштейн семяпроводов крайний в сборе	2
16	СУБМ-3,6.120.50.00	Кронштейн семяпроводов средний в сборе	1
17		Маслёнка 1.1Ц6 ГОСТ 19853-74	4
18		Болт М6×20.58.016 ГОСТ 7798-70	12
19		Болт М10×30.58.016 ГОСТ 7798-70	8
20		Болт М12×35.58.016 ГОСТ 7798-70	4
21		Гайка М8.5.016 ГОСТ 5915-70	2
22		Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	8
23		Гайка М12.5.016 ГОСТ 5915-70	4
24		Гайка М16.5.016 ГОСТ 5915-70	8
25		Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78	4
26		Шайба 6.65Г.029 ГОСТ 6402-70	12
27		Шайба 8.65Г.029 ГОСТ 6402-70	2
28		Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70	4
29		Шайба 16.65Г.029 ГОСТ 6402-70	8



Рисунок 9 - СУБМ-3,6.160.00.00 Узел управления сошниками

СУБМ-3,6.160.00.00 Узел управления сошниками (рисунок 9)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.160.00.01	Штифт	2
2	СУБМ-3,6.160.00.02	Шайба	6
3	СУБМ-3,6.160.00.03	Палец	1
4	СУБМ-3,6.160.00.04	Палец	1
5	СУБМ-3,6.160.00.05	Шайба	1
6	СУБМ-3,6.160.01.00	Кулиса	1
7	СУБМ-3,6.160.02.00	Тяга	1
8	СУБМ-3,6.160.03.00	Палец	3
9	СУБМ-3,6.160.04.00	Упор	1
10	СУБМ-3,6.160.05.00	Стяжка	1
11	СУБМ-3,6.270.7008	Пружина-фиксатор	1
12		Болт М10×20.58.016 ГОСТ 7798-70	3
13		Болт М16×70.58.016 ГОСТ 7798-70	6
14		Гайка М16.8.016 ГОСТ 5915-70	6
15		Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 11371-78	3
16		Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70	6
17		Шплинт 6,3×40.016 ГОСТ 397-79	3



Рисунок 10 - СУБМ-3,6.300.00.00 Подвеска сеялки

СУБМ-3,6.300.00.00 Подвеска сеялки (рисунок 10)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.270.7008	Пружина-фиксатор	2
2	СУБМ-3,6.300.00.02	Ось гидроцилиндра нижняя	2
3	СУБМ-3,6.300.00.03	Пластина стопорная	4
4	СУБМ-3,6.300.00.04	Шайба	4
5	СУБМ-3,6.300.00.05	Ось подвески	2
6	СУБМ-3,6.300.00.06	Ось гидроцилиндра верхняя	4
7	СУБМ-3,6.300.01.00	Рама подвески	1
8	СУБМ-3,6.300.02.00	Палец в сборе	2
9	ТУ.38.304-04-33.93	Шина 10,0/75-15,3 TVL2/12 (Нагрузка мах. 1695 кг)	2
10	51-310.4038-В2	Сальник ступицы колеса	2
11	533-0-62-79-006-1К	Диск	2
12	533-0-62-79-007-1К	Диск	2
13	887А-310.10.40-10	Гайка колеса	16
14	887А-310.30.16-40	Шпилька ступицы	16
15	887А-310.30.60-30	Крышка ступицы колеса	2
16	887А-310.30.67	Прокладка крышки ступицы	2
17	887А-310.30.95	Кольцо предохранительное	2
18	887А-3203042	Кожух предохранительный сальника ступицы колеса	2
19	887Б-2410025-10	Втулка сальника	2
20	887Б-2410052	Контргайка	2
21	887Б-310.30.10	Ступица	2
22	887К-300.10.60	Гайка крепления подшипника	2
23	887К-300.10.64	Шайба замочная	2
24	887К-310.30.79-10	Шайба замковая	2
25		Маслёнка 1.2Ц6 ГОСТ 19853-74	2
26		Подшипник 7609 ГОСТ 333-79	2
27		Подшипник 7611 ГОСТ 333-79	2
28		Болт М8×20.58.016 ГОСТ 7798-70	8
29		Болт М16×1,5×30.58.016 ГОСТ 7798-70	24
30		Болт М16×25.58.016 ГОСТ 7798-70	8
31		Гайка М16×1,5.58.016 ГОСТ 5915-70	24
32		Гайка М18×1,5.5.016 ГОСТ 5915-70	16
33		Шайба 8.65Г.029 ГОСТ 6402-70	8
34		Шайба 16.65Г.029 ГОСТ 6402-70	32
35		Шплинт 6,3×36.016 ГОСТ 397-79	8



Рисунок 11 - СУБМ-3,6.400.00.00 Бункер в сборе

СУБМ-3,6.400.00.00 Бункер в сборе (рисунок 11)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.400.00.02	Ось крышки	2
2	СУБМ-3,6.400.00.03	Переключатель катушек	1
3	СУБМ-3,6.400.00.04	Упор крышки	2
4	СУБМ-3,6.400.00.05	Стекло окна	1
5	СУБМ-3,6.400.00.06	Кронштейн стопора	1
6	СУБМ-3,6.400.10.00	Бункер	1
7	СУБМ-3,6.400.10.05	Сетка бункера (входит в СУБМ-3,6.400.10.00 Бункер)	2
8	СУБМ-3,6.400.20.00	Крышка бункера	1
9	СУБМ-3,6.400.30.00	Стопор резиновый	1
10	СУБМ-3,6.400.35.01	Ушко	4
11	СУБМ-3,6.400.35.02	Болт	2
12	СУБМ-3,6.400.35.03	Втулка	2
13	СУБМ-3,6.400.35.04	Шайба	2
14	СУБМ-3,6.400.35.05	Болт	2
15	G 16220600	Катушка высевающего аппарата	24
16	G 16220610	Регулировочное устройство	24
17	G 19002380	Зубчатый ролик №97	24
18	G 19003013	Корпус распределительной катушки	24
19	G 19003023	Регулировочная пластина	24
20		Амортизатор 2108 8231010-05	2
21		Заклёпка алюминевая3120-4,8×8	6
22		Заклёпка алюминевая3120-4,8×14	14
23		Замок уплотнителя НТ-8-11-М-В ТУ 38.105.376 L=1300 мм	1
24		Скоба малая h15	7
25		Уплотнитель окна НТ-10-11-М-В ТУ 38.105.376 L=1300 мм	1
26		Болт М10×25.58.016 ГОСТ 7798-70	8
27		Болт М10×35.58.016 ГОСТ 7798-70	4
28		Болт М12×20.58.016 ГОСТ 7798-70	8
29		Гайка М8.5.016 ГОСТ 5915-70	2
30		Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	16
31		Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78	12
32		Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78	8
33		Шайба 14.01.016 ГОСТ 11371-78	6
34		Шайба 8.65Г.029 ГОСТ 6402-70	2
35		Шайба 10.65Г.029 ГОСТ 6402-70	12
36		Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70	8



Рисунок 12 - СУБМ-3,6.610.11.00 Маркер правый

СУБМ-3,6.610.11.00 Маркер правый (рисунок 12)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.600.16.01	Винт запорный	1
2	СУБМ-3,6.600.16.02	Скоба	1
3	СУБМ-3,6.610.11.10	Ось консоли	1
4	СУБМ-3,6.610.11.11	Ось гидроцилиндра	1
5	СУБМ-3,6.610.11.12	Кольцо	1
6	СУБМ-3,6.610.11.13	Кольцо	1
7	СУБМ-3,6.610.11.14	Гайка	4
8	СУБМ-3,6.610.11.15	Стремянка	2
9	СУБМ-3,6.610.11.16	Накладка	1
10	СУБМ-3,6.610.11.17	Пластина	1
11	СУБМ-3,6.610.11.19	Втулка	1
12	СУБМ-3,6.610.11.20	Амортизатор	1
13	СУБМ-3,6.610.11.21	Пружина	1
14	СУБМ-3,6.610.11.22	Шайба	1
15	СУБМ-3,6.610.11.23	Шайба	3
16	СУБМ-3,6.610.11.24	Втулка	1
17	СУБМ-3,6.610.12.00	Консоль правая	1
18	СУБМ-3,6.610.13.00	Кронштейн маркера правый	1
19	СУБМ-9.600.00.01	Гайка шлицевая	1
20	СУБМ-9.600.00.02	Диск маркера	1
21	СУБМ-9.600.00.04	Крышка торцовая	1
22	СУБМ-9.600.00.05	Ось	1
23	СУБМ-9.600.00.09	Ступица	1
24	СУБМ-9.600.00.12	Шайба стопорная	1
25	СУБМ-9.600.00.13	Штифт 5h8 20	2
26	СУБМ-9.600.00.14	Крышка	1
27	СУБМ-9.600.00.15	Прокладка	2
28*	СУБМ-9.600.00.16	Кольцо	1
29	(2101-3103020)	Подшипник 6-7805 ГОСТ 333-79	1
30	(2101-3103025)	Подшипник 6-7804 ГОСТ 333-79	1
31*		Кольцо 1А.58 ГОСТ 13943-86	1
32		Манжета 1-35 58-3 ГОСТ 8752-70	1
33		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2
34		Цепь якорная 5×20 ТУ12.017.3856.015 (4 звена)	1
35		Болт М10×25.58.016 ГОСТ 7798-70	3
36		Болт М10×35.58.016 ГОСТ 7798-70	1
37		Винт М10×20.58.016 ГОСТ 17475-80	1
38		Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	2
39		Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78	2
40		Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78	2
41		Шайба 10.65Г.029 ГОСТ 6402-70	2
42		Шплинт 5×36.016 ГОСТ 397-79	6

Примечание. Позиции, отмеченные знаком « * », взаимозаменяемые.



Рисунок 13 - СУБМ-3,6.610.11.00-01 Маркер левый

СУБМ-3,6.610.11.00-01 Маркер левый (рисунок 13)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-3,6.600.16.01	Винт запорный	1
2	СУБМ-3,6.600.16.02	Скоба	1
3	СУБМ-3,6.610.11.10	Ось консоли	1
4	СУБМ-3,6.610.11.11	Ось гидроцилиндра	1
5	СУБМ-3,6.610.11.12	Кольцо	1
6	СУБМ-3,6.610.11.13	Кольцо	1
7	СУБМ-3,6.610.11.14	Гайка	4
8	СУБМ-3,6.610.11.15	Стремянка	2
9	СУБМ-3,6.610.11.16	Накладка	1
10	СУБМ-3,6.610.11.17	Пластина	1
11	СУБМ-3,6.610.11.19	Втулка	1
12	СУБМ-3,6.610.11.20	Амортизатор	1
13	СУБМ-3,6.610.11.21	Пружина	1
14	СУБМ-3,6.610.11.22	Шайба	1
15	СУБМ-3,6.610.11.23	Шайба	3
16	СУБМ-3,6.610.11.24	Втулка	1
17	СУБМ-3,6.610.12.00-01	Консоль левая	1
18	СУБМ-3,6.610.13.00-01	Кронштейн маркера левый	1
19	СУБМ-9.600.00.01	Гайка шлицевая	1
20	СУБМ-9.600.00.02	Диск маркера	1
21	СУБМ-9.600.00.04	Крышка торцовая	1
22	СУБМ-9.600.00.05	Ось	1
23	СУБМ-9.600.00.09	Ступица	1
24	СУБМ-9.600.00.12	Шайба стопорная	1
25	СУБМ-9.600.00.13	Штифт 5h8 20	2
26	СУБМ-9.600.00.14	Крышка	1
27	СУБМ-9.600.00.15	Прокладка	2
28*	СУБМ-9.600.00.16	Кольцо	1
29	(2101-3103020)	Подшипник 6-7805 ГОСТ 333-79	1
30	(2101-3103025)	Подшипник 6-7804 ГОСТ 333-79	1
31*		Кольцо 1А.58 ГОСТ 13943-86	1
32		Манжета 1-35 58-3 ГОСТ 8752-70	1
33		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2
34		Цепь якорная 5×20 ТУ12.017.3856.015 (4 звена)	1
35		Болт М10×25.58.016 ГОСТ 7798-70	3
36		Болт М10×35.58.016 ГОСТ 7798-70	1
37		Винт М10×20.58.016 ГОСТ 17475-80	1
38		Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	2
39		Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78	2
40		Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78	2
41		Шайба 10.65Г.029 ГОСТ 6402-70	2
42		Шплинт 5×36.016 ГОСТ 397-79	6

Примечание. Позиции, отмеченные знаком « * », взаимозаменяемые.



Рисунок 14 - СУБМ-9.510.00.00А Сошник длинный правый

СУБМ-9.510.00.00А Сошник длинный правый (рисунок 14)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-9.510.0007	Корпус сошника правый	1
2	СУБМ-9.510.0008	Диск сошника	2
3	СУБМ-9.510.0010	Крышка подшипника	1
4	СУБМ-9.510.0010-01	Крышка подшипника	1
5	СУБМ-9.510.0012	Шайба защитная	2
6	СУБМ-9.510.0013	Шайба стопорная	2
7	СУБМ-9.510.0014	Шайба наружная	2
8	СУБМ-9.510.0015	Шайба регулировочная	6
9	СУБМ-9.510.0016	Шайба регулировочная	4
10	СУБМ-9.510.0018	Шпилька	1
11	СУБМ-9.510.0020	Стремянка	1
12	СУБМ-9.510.0021	Пружина фиксатор	1
13	СУБМ-9.510.0022	Кольцо	1
14	СУБМ-9.510.0023	Палец	1
15	СУБМ-9.510.0023-01	Палец	1
16	СУБМ-9.510.0023-02	Палец	1
17	СУБМ-9.510.0023-03	Палец	1
18	СУБМ-9.510.0030	Ось подшипника левая	1
19	СУБМ-9.510.0030-01	Ось подшипника правая	1
20	СУБМ-9.510.0033	Чистик внутренний	1
21	СУБМ-9.510.0034	Кронштейн	1
22	СУБМ-9.510.0035	Шпилька	1
23	СУБМ-9.510.0103	Опора	1
24	СУБМ-9.510.0104	Пружина	1
25	СУБМ-9.510.0105	Вилка длинная	1
26	СУБМ-9.510.0106	Заглушка	1
27	СУБМ-9.510.0110	Направляющая длинная	1
28	СУБМ-9.510.0120	Тяга длинная	1
29	СУБМ-9.510.0201-01	Кронштейн сошника	1
30	СУБМ-9.510.0204-01	Шайба	2
31	СУБМ-9.510.0210-01А	Блок длинных поводков	1
32	СУБМ-9.510.0220-01А	Ось в сборе	1
33	СУБМ-9.510.0301	Шина	1
34	СУБМ-9.510.0302	Диск	1
35	СУБМ-9.510.0302-01	Диск	1
36	СУБМ-9.510.0303	Втулка	1
37	СУБМ-9.510.0304	Ось	1
38	СУБМ-9.510.0500	Кронштейн прикатывающего колеса правый	1
39	BB 203 RR2 (AN281357)	Подшипник	2
40	180703КС17	Подшипник	2
41		Маслёнка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74	1
42		Болт М6×10.58.016 ГОСТ 7798-70	1
43		Болт М6×16.58.016 ГОСТ 7798-70	1
44		Болт М6×30.58.016 ГОСТ 7798-70	6
45		Болт М10×35.58.016 ГОСТ 7798-70	1
46		Болт М10×45.58.016 ГОСТ 7798-70	1
47		Болт М12×50.58.016 ГОСТ 7798-70	2

СУБМ-9.510.00.00А Сошник длинный правый (рисунок 14)

(продолжение)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
48		Гайка М6.5.016 ГОСТ 5915-70	1
49		Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	2
50		Гайка М12.5.016 ГОСТ 15525-70	2
51		Гайка М12.5.016 ГОСТ 5915-70	3
52		Гайка М14.5.016 ГОСТ 5915-70	1
53		Гайка М14.12.40Х ГОСТ 5915-70	2
54		Гайка М16.5.016 ГОСТ 5915-70	1
55		Гайка М16 лев.5.016 ГОСТ 5915-70	1
56		Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78	2
57		Шайба 6.65Г.029 ГОСТ 6402-70	2
58		Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70	5
59		Шайба 14.65Г.029 ГОСТ 6402-70	1
60		Шплинт 3,2×20.016 ГОСТ 397-79	4
61		Шплинт 4×28.016 ГОСТ 397-79	2



Рисунок 15 - СУБМ-9.511.00.00А Сошник короткий правый

СУБМ-9.511.00.00А Сошник короткий правый (рисунок 15)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-9.510.0007	Корпус сошника правый	1
2	СУБМ-9.510.0008	Диск сошника	2
3	СУБМ-9.510.0010	Крышка подшипника	1
4	СУБМ-9.510.0010-01	Крышка подшипника	1
5	СУБМ-9.510.0012	Шайба защитная	2
6	СУБМ-9.510.0013	Шайба стопорная	2
7	СУБМ-9.510.0014	Шайба наружная	2
8	СУБМ-9.510.0015	Шайба регулировочная	6
9	СУБМ-9.510.0016	Шайба регулировочная	4
10	СУБМ-9.510.0018	Шпилька	1
11	СУБМ-9.510.0020	Стремянка	1
12	СУБМ-9.510.0021	Пружина фиксатор	1
13	СУБМ-9.510.0022	Кольцо	1
14	СУБМ-9.510.0023	Палец	1
15	СУБМ-9.510.0023-01	Палец	1
16	СУБМ-9.510.0023-02	Палец	1
17	СУБМ-9.510.0023-03	Палец	1
18	СУБМ-9.510.0030	Ось подшипника левая	1
19	СУБМ-9.510.0030-01	Ось подшипника правая	1
20	СУБМ-9.510.0033	Чистик внутренний	1
21	СУБМ-9.510.0034	Кронштейн	1
22	СУБМ-9.510.0035	Шпилька	1
23	СУБМ-9.510.0103	Опора	1
24	СУБМ-9.511.0104	Пружина	1
25	СУБМ-9.511.0105	Вилка короткая	1
26	СУБМ-9.510.0106	Заглушка	1
27	СУБМ-9.511.0110	Направляющая короткая	1
28	СУБМ-9.511.0120	Тяга короткая	1
29	СУБМ-9.510.0201-01	Кронштейн сошника	1
30	СУБМ-9.510.0204-01	Шайба	2
31	СУБМ-9.511.0210-01А	Блок коротких поводков	1
32	СУБМ-9.510.0220-01А	Ось в сборе	1
33	СУБМ-9.510.0301	Шина	1
34	СУБМ-9.510.0302	Диск	1
35	СУБМ-9.510.0302-01	Диск	1
36	СУБМ-9.510.0303	Втулка	1
37	СУБМ-9.510.0304	Ось	1
38	СУБМ-9.510.0500	Кронштейн прикатывающего колеса правый	1
39	BB 203 RR2 (AN281357)	Подшипник	2
40	180703КС17	Подшипник	2
41		Маслёнка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74	1
42		Болт М6×10.58.016 ГОСТ 7798-70	1
43		Болт М6×16.58.016 ГОСТ 7798-70	1
44		Болт М6×30.58.016 ГОСТ 7798-70	6
45		Болт М10×35.58.016 ГОСТ 7798-70	1
46		Болт М10×45.58.016 ГОСТ 7798-70	1
47		Болт М12×50.58.016 ГОСТ 7798-70	2

СУБМ-9.511.00.00А Сошник короткий правый (рисунок 15)

(продолжение)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
48		Гайка М6.5.016 ГОСТ 5915-70	1
49		Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	2
50		Гайка М12.5.016 ГОСТ 15525-70	2
51		Гайка М12.5.016 ГОСТ 5915-70	3
52		Гайка М14.5.016 ГОСТ 5915-70	1
53		Гайка М14.12.40Х ГОСТ 5915-70	2
54		Гайка М16.5.016 ГОСТ 5915-70	1
55		Гайка М16 лев.5.016 ГОСТ 5915-70	1
56		Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78	2
57		Шайба 6.65Г.029 ГОСТ 6402-70	2
58		Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70	5
59		Шайба 14.65Г.029 ГОСТ 6402-70	1
60		Шплинт 3,2×20.016 ГОСТ 397-79	4
61		Шплинт 4×28.016 ГОСТ 397-79	2



Рисунок 16 - СУБМ-9.512.00.00А Сошник длинный левый

СУБМ-9.512.00.00А Сошник длинный левый (рисунок 16)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-9.512.0007	Корпус сошника левый	1
2	СУБМ-9.510.0008	Диск сошника	2
3	СУБМ-9.510.0010	Крышка подшипника	1
4	СУБМ-9.510.0010-01	Крышка подшипника	1
5	СУБМ-9.510.0012	Шайба защитная	2
6	СУБМ-9.510.0013	Шайба стопорная	2
7	СУБМ-9.510.0014	Шайба наружная	2
8	СУБМ-9.510.0015	Шайба регулировочная	6
9	СУБМ-9.510.0016	Шайба регулировочная	4
10	СУБМ-9.510.0018	Шпилька	1
11	СУБМ-9.510.0020	Стремянка	1
12	СУБМ-9.510.0021	Пружина фиксатор	1
13	СУБМ-9.510.0022	Кольцо	1
14	СУБМ-9.510.0023	Палец	1
15	СУБМ-9.510.0023-01	Палец	1
16	СУБМ-9.510.0023-02	Палец	1
17	СУБМ-9.510.0023-03	Палец	1
18	СУБМ-9.510.0030	Ось подшипника левая	1
19	СУБМ-9.510.0030-01	Ось подшипника правая	1
20	СУБМ-9.510.0033	Чистик внутренний	1
21	СУБМ-9.510.0034	Кронштейн	1
22	СУБМ-9.510.0035	Шпилька	1
23	СУБМ-9.510.0103	Опора	1
24	СУБМ-9.510.0104	Пружина	1
25	СУБМ-9.510.0105	Вилка длинная	1
26	СУБМ-9.510.0106	Заглушка	1
27	СУБМ-9.510.0110	Направляющая длинная	1
28	СУБМ-9.510.0120	Тяга длинная	1
29	СУБМ-9.510.0201-01	Кронштейн сошника	1
30	СУБМ-9.510.0204-01	Шайба	2
31	СУБМ-9.510.0210-01А	Блок длинных поводков	1
32	СУБМ-9.510.0220-01А	Ось в сборе	1
33	СУБМ-9.510.0301	Шина	1
34	СУБМ-9.510.0302	Диск	1
35	СУБМ-9.510.0302-01	Диск	1
36	СУБМ-9.510.0303	Втулка	1
37	СУБМ-9.510.0304	Ось	1
38	СУБМ-9.510.0500	Кронштейн прикатывающего колеса правый	1
39	BB 203 RR2 (AN281357)	Подшипник	2
40	180703КС17	Подшипник	2
41		Маслёнка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74	1
42		Болт М6×10.58.016 ГОСТ 7798-70	1
43		Болт М6×16.58.016 ГОСТ 7798-70	1
44		Болт М6×30.58.016 ГОСТ 7798-70	6
45		Болт М10×35.58.016 ГОСТ 7798-70	1
46		Болт М10×45.58.016 ГОСТ 7798-70	1
47		Болт М12×50.58.016 ГОСТ 7798-70	2

СУБМ-9.512.00.00А Сошник длинный левый (рисунок 16)

(продолжение)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
48		Гайка М6.5.016 ГОСТ 5915-70	1
49		Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	2
50		Гайка М12.5.016 ГОСТ 15525-70	2
51		Гайка М12.5.016 ГОСТ 5915-70	3
52		Гайка М14.5.016 ГОСТ 5915-70	1
53		Гайка М14.12.40Х ГОСТ 5915-70	2
54		Гайка М16.5.016 ГОСТ 5915-70	1
55		Гайка М16 лев.5.016 ГОСТ 5915-70	1
56		Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78	2
57		Шайба 6.65Г.029 ГОСТ 6402-70	2
58		Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70	5
59		Шайба 14.65Г.029 ГОСТ 6402-70	1
60		Шплинт 3,2×20.016 ГОСТ 397-79	4
61		Шплинт 4×28.016 ГОСТ 397-79	2



Рисунок 17 - СУБМ-9.513.00.00А Сошник короткий левый

СУБМ-9.513.00.00А Сошник короткий левый (рисунок 17)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
1	СУБМ-9.512.0007	Корпус сошника левый	1
2	СУБМ-9.510.0008	Диск сошника	2
3	СУБМ-9.510.0010	Крышка подшипника	1
4	СУБМ-9.510.0010-01	Крышка подшипника	1
5	СУБМ-9.510.0012	Шайба защитная	2
6	СУБМ-9.510.0013	Шайба стопорная	2
7	СУБМ-9.510.0014	Шайба наружная	2
8	СУБМ-9.510.0015	Шайба регулировочная	6
9	СУБМ-9.510.0016	Шайба регулировочная	4
10	СУБМ-9.510.0018	Шпилька	1
11	СУБМ-9.510.0020	Стремянка	1
12	СУБМ-9.510.0021	Пружина фиксатор	1
13	СУБМ-9.510.0022	Кольцо	1
14	СУБМ-9.510.0023	Палец	1
15	СУБМ-9.510.0023-01	Палец	1
16	СУБМ-9.510.0023-02	Палец	1
17	СУБМ-9.510.0023-03	Палец	1
18	СУБМ-9.510.0030	Ось подшипника левая	1
19	СУБМ-9.510.0030-01	Ось подшипника правая	1
20	СУБМ-9.510.0033	Чистик внутренний	1
21	СУБМ-9.510.0034	Кронштейн	1
22	СУБМ-9.510.0035	Шпилька	1
23	СУБМ-9.510.0103	Опора	1
24	СУБМ-9.511.0104	Пружина	1
25	СУБМ-9.511.0105	Вилка короткая	1
26	СУБМ-9.510.0106	Заглушка	1
27	СУБМ-9.511.0110	Направляющая короткая	1
28	СУБМ-9.511.0120	Тяга короткая	1
29	СУБМ-9.510.0201-01	Кронштейн сошника	1
30	СУБМ-9.510.0204-01	Шайба	2
31	СУБМ-9.511.0210-01А	Блок коротких поводков	1
32	СУБМ-9.510.0220-01А	Ось в сборе	1
33	СУБМ-9.510.0301	Шина	1
34	СУБМ-9.510.0302	Диск	1
35	СУБМ-9.510.0302-01	Диск	1
36	СУБМ-9.510.0303	Втулка	1
37	СУБМ-9.510.0304	Ось	1
38	СУБМ-9.510.0500	Кронштейн прикатывающего колеса правый	1
39	BB 203 RR2 (AN281357)	Подшипник	2
40	180703КС17	Подшипник	2
41		Маслёнка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74	1
42		Болт М6×10.58.016 ГОСТ 7798-70	1
43		Болт М6×16.58.016 ГОСТ 7798-70	1
44		Болт М6×30.58.016 ГОСТ 7798-70	6
45		Болт М10×35.58.016 ГОСТ 7798-70	1
46		Болт М10×45.58.016 ГОСТ 7798-70	1
47		Болт М12×50.58.016 ГОСТ 7798-70	2

СУБМ-9.513.00.00А Сошник короткий левый (рисунок 17)

(продолжение)

№ позиции на рисунке	Обозначение сборочной единицы, детали	Наименование	Кол-во в узле
48		Гайка М6.5.016 ГОСТ 5915-70	1
49		Гайка М10.5.016 ГОСТ 5915-70	2
50		Гайка М12.5.016 ГОСТ 15525-70	2
51		Гайка М12.5.016 ГОСТ 5915-70	3
52		Гайка М14.5.016 ГОСТ 5915-70	1
53		Гайка М14.12.40Х ГОСТ 5915-70	2
54		Гайка М16.5.016 ГОСТ 5915-70	1
55		Гайка М16 лев.5.016 ГОСТ 5915-70	1
56		Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78	2
57		Шайба 6.65Г.029 ГОСТ 6402-70	2
58		Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70	5
59		Шайба 14.65Г.029 ГОСТ 6402-70	1
60		Шплинт 3,2×20.016 ГОСТ 397-79	4
61		Шплинт 4×28.016 ГОСТ 397-79	2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

(8182)63-90-72 (4012)72-03-81 (831)429-08-12 (4812)29-41-54
+7(7172)727-132 (4842)92-23-67 (3843)20-46-81 (862)225-72-31
(4722)40-23-64 (3842)65-04-62 (383)227-86-73 (8652)20-65-13
(4832)59-03-52 (8332)68-02-04 (4862)44-53-42 (4822)63-31-35
(423)249-28-31 (861)203-40-90 (3532)37-68-04 (3822)98-41-53
(844)278-03-48 (391)204-63-61 (8412)22-31-16 (4872)74-02-29
(8172)26-41-59 (4712)77-13-04 (342)205-81-47 (3452)66-21-18
(473)204-51-73 (4742)52-20-81 (863)308-18-15 (8422)24-23-59
(343)384-55-89 (3519)55-03-13 (4912)46-61-64 (347)229-48-12
(4932)77-34-06 (495)268-04-70 (846)206-03-16 (351)202-03-61
(3412)26-03-58 (8152)59-64-93 (812)309-46-40 (8202)49-02-64
(843)206-01-48 (8552)20-53-41 (845)249-38-78 (4852)69-52-93

эл. почта: mma@nt-rt.ru || сайт: http://mam.nt-rt.ru